



Infissi e serramenti ad alta efficienza



Dierre Line è una realtà industriale specializzata nella progettazione e produzione di **soluzioni in alluminio** per applicazioni commerciali e residenziali. Grazie a uno stabilimento all'avanguardia, gestiamo l'intero processo produttivo per garantire standard qualitativi d'eccellenza e una risposta rapida alle esigenze del mercato.

Questo **catalogo unificato** raccoglie il meglio della nostra produzione per **balconi e scale**. Ogni sistema è il risultato di un **ciclo integrato e automatizzato** — dall'estrusione fino alle finiture e all'imballaggio — che ci permette di offrire prodotti certificati secondo i rigorosi **standard CE**.

All'interno di questo volume troverete tutte le nostre linee di punta, progettate per rispondere a ogni esigenza architettonica e strutturale:

System 100
System Doppio T (Doppia T)
System 90
System 49
System 39
System 1100

Che stiate cercando un **fissaggio laterale o superiore**, componenti per **vetro continuo** o soluzioni con **barre metalliche**, **Pespa Alumin** ha la soluzione adatta per il vostro progetto, supportata da una **rete di distribuzione globale** in numerosi paesi europei ed extra-europei.



SYSTEM 100

La linea di riferimento che supporta i design
Dalia, Margarita, Tulipan e Madal

- **Sezione Circolare**
- **Profilo portante:** Tubo circolare con diametro **Ø40mm**.
- **Versioni profilo:** Disponibile in versione "**Light**" (leggera) e "**Heavy**" (pesante).
- **Configurazioni canali:** Profili con **uno o due canali** per l'integrazione di accessori.
- **Fissaggio:** Supporta sia il montaggio **sopra pavimento** (tramite perno/pin Ø40mm) che il montaggio **laterale**.
- **Applicazioni:** Utilizzato per i modelli *Dalia* (vetro con clip o profilo continuo), *Margarita* (orizzontale) e *Tulipan* (verticale).



BALUSTRADE DALIA A 100/H

BALUSTRADE DALIA AA 100/H



BALUSTRADE DALIA B 100/H



BALUSTRADE DALIA BB 100/H



BALUSTRADE DALIA G 100/H



BALUSTRADE DALIA GG 100/H



BALUSTRADE MARGARITA K 100/H



BALUSTRADE MARGARITA KK 100/H



BALUSTRADE MARGARITA N 100/H



BALUSTRADE MARGARITA



BALUSTRADE TULIPAN A 100/H



BALUSTRADE TULIPAN AA 100/H



BALUSTRADE TULIPAN B 100/H



BALUSTRADE TULIPAN



SYSTEM 90

Un sistema completo per le configurazioni *Dalia* (vetro), *Margarita* (orizzontale) e *Tulipan* (verticale).

- **Sezione Quadrata**
- **Profilo portante:** Tubo circolare con diametro **40x40mm**.
- **Versioni profilo:** Disponibile in versione "**Light**" (leggera) e "**Heavy**" (pesante).
- **Accessori:** Utilizza componenti specifici quadrati, come il supporto corrimano (*Socket + square handrail support*) progettato per profili 40x40mm.
- **Fissaggio:** Predisposto per montaggio **superiore o laterale**.
- **Design specifico:** Include supporti per profili da 16x16mm per la linea *Margarita*.





BALUSTRADE MARGARITA K 90/H



BALUSTRADE MARGARITA KK 90/H



BALUSTRADE MARGARITA N 90/H



BALUSTRADE MARGARITA NN 90/H



BALUSTRADE TULIPAN B 90/H



BALUSTRADE TULIPAN BB 90/H



SYSTEM DOPPIA T

Una linea progettata per un'elevata resistenza strutturale grazie alla forma del profilo a "T" doppia

- **Basamenti:** Utilizza basi rinforzate da **64x52mm** per garantire stabilità.
- **Dimensioni principali :** Profilo da **52x46x5mm** (Serie 46/52)
- **Altre varianti:** La serie include sezioni crescenti per diverse portate: **46/65, 52/52, 52/80 e 52/85.**
- **Fissaggio:** Opzioni per installazione **sopra pavimento o laterale.**









SYSTEM 39 & 49

Questi sistemi utilizzano profili con scanalature (*slidings*) per una massima flessibilità di montaggio.

SYSTEM 39/30

- **Profilo:** Sezione **50x30mm** o **46x50mm**.
- **Caratteristiche:** Definito come sistema economico, può avere **uno o due canali di copertura** (*cover channels*) per nascondere i fissaggi.

SYSTEM 49/46

- **Profilo:** Sezione **46x50mm** con due canali di scorrimento.
- **Fissaggio:** Basamento con piastra ellittica **100x100mm** (spessore 12mm) per montaggio superiore, o base ellittica alta **85mm** per il fissaggio laterale.

SYSTEM 49/30

- **Profilo:** Sezione **30x50mm** con due canali di scorrimento.
- **Fissaggio:** Basamento standard per montaggio superiore o laterale (altezza 85mm).



39/30 DALIA A - GLASS SYSTEM



39/30 DALIA AA - GLASS SYSTEM



39/30 DALIA B - GLASS SYSTEM



39/30 DALIA BB - GLASS SYSTEM



39/30 DALIA G - GLASS SYSTEM



39/30 DALIA GG - GLASS SYSTEM



39/30 MARGARITA K - HORIZONTAL SYSTEM



39/30 MARGARITA KK - HORIZONTAL SYSTEM





BALUSTRADE DALIA A 49/30/H



BALUSTRADE DALIA AA 49/30/H



BALUSTRADE DALIA B 49/30/H



BALUSTRADE DALIA BB 49/30/H



BALUSTRADE DALIA G 49/30/H



BALUSTRADE DALIA GG 49/30/H



BALUSTRADE MADALIA M-B 49/30/H



BALUSTRADE MADALIA MM-BB 49/30/H



BALUSTRADE MARGARITA *5 M 49/30/H



BALUSTRADE MARGARITA *6 MM 49/30/H



BALUSTRADE MARGARITA *5 L 49/30/H



BALUSTRADE MARGARITA *6 LL 49/30/H



BALUSTRADE MARGARITA *5 K 49/30/H



BALUSTRADE MARGARITA *6 KK 49/30/H



WELDED PARAPET TULIPAN AS 849/30/H (IK)



WELDED PARAPET TULIPAN AAS 849/30/H (IK)





BALUSTRADE DALIA A 49/36/H



BALUSTRADE DALIA AA 49/36/H



BALUSTRADE DALIA B 49/36/H



BALUSTRADE DALIA BB 49/36/H



BALUSTRADE DALIA G 49/36/H



BALUSTRADE DALIA GG 49/36/H





SYSTEM 1100

L'eccellenza nel dettaglio del corrimano

Il **System 1000** rappresenta la soluzione definitiva e universale per la rifinitura di ogni balaustra. Progettato per coniugare ergonomia, sicurezza e stile, questo sistema non è una linea a sé stante, ma l'elemento di completamento fondamentale per l'intera gamma Pespa Alumin.

Integrazione Perfetta:

La caratteristica distintiva del System 1000 è la sua totale versatilità: **ogni sistema precedente** (dal System 100 al Doppio T, fino alle serie 90, 49 e 39) **dispone dei propri corrimano coordinati e abbinati** all'interno di questa linea. Che abbiate scelto un design circolare, quadrato o rettangolare, il System 1000 offre il profilo superiore perfettamente integrato per estetica e modalità di fissaggio.




1100-KIT 2532/2/I

Ballkon ne forme "I"



1100-KIT 2829/1/I

Ballkon ne forme "I"



1100-KIT 2532/2/L

Ballkon ne forme "L"



1100-KIT 2829/1/L

Ballkon ne forme "L"



1100-KIT 2532/2/U

Ballkon ne forme "U"



1100-KIT 2829/1/U

Ballkon ne forme "U"



1100-KIT 2532/2/S

Shkalle



1100-KIT 2829/1/S

Shkalle




1100-KIT 2532/2/M

Korimano Murale



1100-KIT 2829/1/M

Korimano Murale



1100-KIT 3001/I

Balcony shape: "I"



1100-KIT 3000/I

Balcony shape: "I"



1100-KIT 3001/L

Balcony shape: "L"



1100-KIT 3000/L

Balcony shape: "L"



1100-KIT 3001/U

Balcony shape: "U"



1100-KIT 3000/U

Balcony shape: "U"



1100-KIT 3001/S

Stairs handrail



1100-KIT 3000/S

Stairs handrail




1100-KIT 3001/M

Wall handrail




1100-KIT 3000/M


Wall handrail



1100-KIT 3139/I Balcony shape: "I"



1100-KIT 3139/L Balcony shape: "L"



1100-KIT 3139/U Balcony shape: "U"



1100-KIT 3139/S Stairs handrail



1100-KIT 3139/M Wall handrail



SEDE LEGALE E STABILIMENTO

SS 18 TIRRENIA INFERIORE, 532
89851 VENA DI IONDI (VV)

ZONA INDUSTRIALE
89900 PORTO SALVO (VV)

TEL. +39 0963263198
www.infissidierreline.it
EMAIL: INFO@DERENZOSRL.IT